"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

### भाग 3 (2)

## सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-4-2005.

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- तह. जगदलपुर, कोण्डागांव, केशकाल, (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, **बोनी एवं रोपाई.** रबी फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई. जिला सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. सरगुजा, दुर्ग व जशपुर में अलसी, गेहूं, चना, तुअर एवं ग्रीष्मकालीन धान आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति. रायगढ़ में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गंत्रा, राई-सरसों, अलसी व आलू-प्याज की स्थिति बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. महासमुंद में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है.

जिला जशपुर में गन्ना, अलसी, गेहूं, चना की स्थित सामान्य है. कोरबा में गेहूं, चना, मटर, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य से कम है. रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख-तिवड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थित सुधरी है. बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. कवधी में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है. जिला कोरिया में मटर, चना की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है. जिला दुर्ग में गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, तिवड़ा, सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी की स्थिति बिगड़ी है. जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, तुअर, लाख, राई-सरसों की स्थित सामान्य है.

- 6. **पशु-स्थित** :- पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. चारा :- चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. बीज प्राप्ति:- बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है,
- 9. **खेतिहर श्रमिक :-** खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरीं पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-4-2005

		र । । सु । रचारा का सान्ताहक	् पूर्यनान्यत्रक, सताहात बुद्वार, दिनाक 20-4	-2005	
जिला / तहसील	1.ससाह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.  4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—  (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम.  (ब) प्रतिशत.  (2) फसल की हालत -  (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.  (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				<del></del>
1. रायपुर	<i>:</i> .	2.	3	5. पर्याप्त.	<b>7.</b> पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	•		4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	<ol> <li>संतोषप्रद,</li> </ol>	7. नवात. 8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़			(2)	o. सरायत्रयः, चारा पर्याप्त.	, 6, 44in.
4. कसडोल				पारा भवात.	
5. सिमगा				·	
6. भाटापारा				•	
7. आरंग		•			
8. अभनपुर	• •	•	· ·		
9. पलारी	• •		• • •		
10. राजिम			•	,	
11. देवभोग		·			
12. बिन्द्रानवागढ़					
(गरियाबंद)			• •		
13. तिल्दा					·
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर	•		-	
1. महासमुन्द	• • •	2.	3	5	7
2. बसना	• •		4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सरायपाली	••		कुल्थी की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी		2. ग्रीष्मकालीन धान की कटाई	3.	, <del>, , , , ,</del>	
2. नगरी		प्रारम्भ	э. 4. (1) गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, अलसी,	5. पर्याप्त.	7. पर्यात.
3. कुरूद			पई-सरसों की स्थिति बिगड़ी है. (2) उंपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	<u></u>				

(1)	(2) (3)		(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग		2. रबी फसल की कटाई समाप्त.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्यास.
2. पाटन			4. (1) गेहूं, चना, मसूर, मूंग, उड़द, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	<u> </u>		सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी		
4. धमधा			की स्थिति बिगड़ी है.	410 1410	
5. बालोद	ļ. · · ·		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
6. गुरूर			(2) उपराक्त कसरा विगड़ा हुई.		
ठ. पुरूर 7. डोंडी लोहारा		-			
र. डांडा साहास 8. बेमेतरा					
०. जनतरा १. बेरला	• •				
	• •		·		İ
10. साजा		1			
11. नवागढ्	• • •				,
12. डोंडी	. ,	}			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		पर्याप्त	3.	५. पर्याप्त.	
2. डोंगरगांव	٠,	34141			7. पर्याप <u>्त</u> .
2. जागरगाय 3. खैरागढ़	, ,	1.	4. (1) धान, कोदों -कुटकी, गेहूं, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरान् 4. छुईखदान	• •		तिवड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
५. छुरखदान ५. डोंगरगढ़	. ••		सामान्य है.		
<ol> <li>डागरगढ़</li> <li>मानपुर</li> </ol>	• •		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
ठ. नानपुर 7. मोहला	••				
8. अम्बागढ़ •			-		
जिला- कवर्धा	मिलीमीटर		·		
1. कवर्धा		2	3		1
2. पण्डरिया			4. (1) धान, कोदों -कुटकी, तुअर, तिल,	5. अपर्यात.	7. पर्याप्त.
.*			सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			अलसी, लाख, तिवड़ा एवं अन्य	चारा पर्याप्त.	İ
			की स्थिति सामान्य है.		]
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला - बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	10.8	2			
2. कोण्डागांव	17.0		3 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर,	- <del></del>	
3. केसकाल	16	· .		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
4. नारायणपुर	8.0		गेहूं, कोदों - कुटकी, रामतिल, कुल्थी, चना, सरसों की स्थिति	<ol> <li>संतोषप्रद,</li> <li>चारा पर्याप्त.</li> </ol>	8. पर्याप्त.
*75	- 1		पुरिया, चना, सरसा का स्थात । स्थात । स्थात	ं पारा पथात्त,	
, ]			(2) उपरोक्त फसलें समान		
जिला- कांकेर	मिलीमीटर	1.		1.1	
1. कांकेर्	.:	2.	3.		
2. चारामा	nt o		4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर,	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. नरहरपुर 🔻			राई-सरसों, अलसी व अन्य की	6. संतोषप्रद,	7. नवात. 8. पर्याप्त.
4. भानुप्रतापपुर,	40 12		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	O. 741ti.
5. पखांजूर			(2) उपरोक्त फसलें समान.	11 1 1 1 1 H.	
6. अन्तागढ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			l

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर					
1. दन्तेवाड़ा		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्यास.	
2. बीजापुर		,	4. (1) धान, मका, कोदों-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
3. भोपालपटनम			मूंग, राई-सरसों आदि की स्थिति	चारा पर्याप्त.		
4. कोन्टा		,	बिगड़ी है.			
5. सुकमा	• •		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		<b> </b>	
* जिला-बिलासपुर	े मिलीमीटर		,			
1. बिलासपुर	• •	2.	3.		ļ <u> </u>	
2. मस्तुरी			3:	5	7	
-	• •	· .	4. (1)	6	8	
3. मुंगेली	• •		(2)			
4. लोरमी	• •					
5. मरवाही	• •	•				
6. कोटा	• •			] .	'	
7. तखतपुर	• •			1		
8. पेन्ड्रारोड	• •					
9. बिल्हा	• •					
जिला-जांजगीर- चांपा.	<u>मिलीमीटर</u>	,				
1. जांजगीर		2	3.			
2. चांपा	• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	्र. 4. (1) गेहूं, चना, तुअर, लाख, अलसी,	5	7. पर्याप्त.	
3. पामगढ			राई-सरसों आदि की स्थिति	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.	
4. सक्ती			सामान्य है.	चारा पथात.	ł	
5. डभरा			. (2) उपरोक्त फसलें समान.		,	
6. नवागढ़			(-)			
7. जैजेपुर					•	
8. माल खरौदा		·				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		·			
1. कोरबा	• •	2.	3 ,	5. अपर्याप्त	७. पर्याप्त.	
2. करतला		,	4. (1) गेहूं, चना, मटर, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
3. कटघोरा	• •		अलसी, लाख, तिवड़ा की स्थिति	चारा पर्याप्त.	i	
4. पाली	• •		सामान्य से कम है. (2) उपरोक्त फसलें कम.			
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		•	·	•	
1. अम्बिकापुर	r Kurarek	2. अलसी, गेहूं, तुअर, जौ एवं				
2. सीतापुर		चना की कटनी हो रही है.	3. 4 (1) गेर्ड जना जी गर्द-मार्गे अ <del>वस्त्री</del>	5. अपर्याप्त.	7. पर्यास.	
3. सूरजपुर	• •	61 /61 /61	4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गन्ना,	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.	
4. प्रतापपुर			अलू, प्याज की स्थिति सुधरी है.	पारा प्रयास.		
5. लुन्ड्रा			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.			
6. पाल	0.7		1. 1			
(रामानुजगंज)				•		
7. वाड्रफनगर	• •					
8. सामरी (कुसमी)	• •					
९. राजपुर	• •					

	•	•	<u> </u>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
( बैकुण्ठपुर )					
1. सोनहत		2	3	<b>5.</b> पर्याप्त.	7
2. बैकुण्ठपुर		•	4. (1) मटर, चना, की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ्		·	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	• • •		•	·	
	·			į	
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया 🧃			सरसों, अलसी, आलू, प्याज की	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	• •		स्थिति बिगड़ी है.		
5. सारंगढ			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	·	
6. धरमजयगढ़				1	
जिला-जशपुर	_ मिलीमीटर		·		
। जला-जरापुर 1. पत्थलगांव	- (4(1416)	2. गेहूं की कटनी चालू है.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
1. न्यानान 2. कुनकुरी	, .		4. (1) गना, अलसी, चना, गेहूं की	6. संतोषप्रद,	८. पर्यात.
३. बगीचा			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
, -	ŀ			<u> </u>	<u></u>

<sup>\*</sup>टीप.— जिला बिलासपुर से पत्रक अप्राप्त है.

#### छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-4-2005.

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- निरंक
  - ( ख ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: :- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.** जिला सरगुजा में ग्रीष्मकालीन हेतु जुताई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई. जिला सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति. रायगढ़ में गेहूं, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों, अलसी व आलू-प्याज की स्थिति बिगड़ो है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. महासमुंद में गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, अलसी, गेहूं, चना की स्थिति सामान्य है. कोरबा में गेहूं, चना, मटर, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य से कम है. रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, लाख-तिवड़ा, मसूर, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है. बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. कवर्धा में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाब्निन, गेहूं, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, राई-सरसों आदि की स्थिति बगड़ी है. जिला कोरिया में मटर, चना की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों आदि की स्थिति बगड़ी है. जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, तुअर, लाख, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.
  - 6. पशु-स्थित :- पशु-स्थित प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा :- चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति :- बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. **खेतिहर श्रमिक :- खे**तिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

#### मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-4-2005

	मासम्, फस	ल तथा पशु–ास्थात का साप्तााहक 	क सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-4-2005			
जिला / तहसील	1.सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल— (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत – (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम , अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर	मिलीमीटरं		,			
1. रायपुर		2	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.	
2. बलौदा बाजार	• •	•	4. (1) फसल स्थित सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
3. बिलाईगढ़	• •		(2)	चारा पर्याप्त.		
4. कसडोल	• •				·	
5. सिमगा	<i>!</i>					
6. भाटापारा						
7. आरंग <sup>-</sup>						
८. अभनपुर						
9. पलारी	• •	•			1	
10. राजिम						
11. देवभोग	•	•				
12. बिन्द्रानवागढ़						
(गरियाबंद)	·					
13. तिल्दा		•				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर					
1. महासमुन्द		<b>2.</b>	3.	5	7	
2. बसना		•	्र. 4. (1) गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	 8. पर्याप्त.	
3. सरायपाली		•	कुल्थी की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 1-11().	
•		•	(2) उपरोक्त फसलें समान.			
जिला-धमतरी	मिलीमीटर					
1. धमतरी	, .,	2. ग्रीष्मकालीन धान की कटाई	3.	<b>5.</b> पर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
2. नगरी		प्रारम्भ.		!!!	7. पर्यात. 8. पर्याप्त.	
3. कुरूद			राई-सरसों की स्थिति बिगड़ी है.	ज्ञारा पर्याप्त.	o. 1910.	
- ,	ļ		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	नास मनात.		
			(-) a 1010 11/1/1 14.161 64.	,		
and the state of the						

<del></del>	1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	• • • •	2	3.	5	7
2. ਧਾਣਜ			4. (1)	6	8
3. गुंडरदेही			(2)	0	0
4. धमधा					
5. बालोद	1				
6. गुरूर					
7. डोंडी लोहारा	,,				
८. बेमेतरा					•
9. बेरला				1.	
10. साजा				ł	
11. नवागढ़					.]
12. डोंडੀ			,	l	
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		पर्याप्त	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव			4. (1) धान, कोदों -कुटकी, गेहूं, चना,		८. पर्याप्त.
3. खैरागढ़			तिवड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त,	
4. छुईखदान			सामान्य है.		
5. डोंगरगढ़	٠.	·	(2) उपरोक्त फसलें समान.	1	,
6. मानपुर र सोक्स		·		Ì	· ·
7. मोहला 8. अम्बागढ	• •				
ઇ. <del>બાવા</del> નહ					
जिला- कवर्धा	मिलीमीटर			1	
1. कवर्धा	• •	2.	3.		1
2. पण्डरिया	• •		4. (1) धान, कोदों -कुटकी, तुआर, तिल,	5. अपर्याप्त.	7. <b>पर्या</b> प्त.
			सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्यात. 8. पर्यात.
·			अलसी, लाख-तिवड़ा एवं अन्य	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
·			की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान		· ·
जिला – बस्तर	मिलीमीटर		, .		
1. जगदलपुर	• •	2.	3	į	
2. कोण्डागांव	• •		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं,	- <del></del>	
3. केसकाल			कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी,	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
4. नारायण <del>पु</del> र	i		चना, सरसों की स्थिति सामान्य है.	ठ. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
. "		·	(2) उपरोक्त फसलें समान.	वारा चवात.	,
1		-	·		
जिला- कांकेर	मिलीमीटर			·	
1. कांकेर	Palmice	2	1.	10	: 1/2 /
2. चारामा		<b>4.</b>	3		. ,
3. नरहरपुर		•	4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर,	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
4. भानुप्रतापपुर			राई-सरसों, अलसी व अन्य की	6. संतोषप्रद्,	8. पर्याप्त.
5. पखांजुर		·	स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	. चारा पर्याप्त,	
6. अन्तागढ़			(४) उन्यक्त फसल समान.		•
		<del></del>	<u> </u>	į.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दन्तेवाडा	• •	2	3	५. अपर्याप्त.	७. पर्यास.
2. बीजापुर			4. (1) धान, मका, कोदों-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम			मूंग, सरसों आदि की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. कोन्टा	• •		बिगड़ी है.		
5. सुकभा	••	<u> </u>	(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर		·		
a. बिलासपुर	• •	2.	3	5	7
2. मस्तुरी			4. (1)	6	8
3. मुंगेली				0	0
3. मुगला 4. लोरमी	* *	ł	(2)		
4. लारमा 5. मरवाही	, .				
5. मरवाहा 6. कोटा	• •		ľ	,	
ठ. काटा 7. तखतपुर	• •		·		
7. तखतपुर 8. पेन्ड्रारोड	• •	ļ	-		
9. बिल्हा	. • •			·	
	• •				
जिला-लाजगीर-	मिलीमीटर.				
चांपा				}	
1. जांजगीर		2	3.	5 <i>.</i>	<b>7.</b> पर्याप्त.
2. चांपा .	••		4. (1) गत्रा, की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्यात.
3. पामगढ़	• •	<b>_</b>	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	0. 4410.
4. सकी	• •		(2) 5100 100 100	41(1 7 71(1)	
5. डभरा			•		ر.
6. नवागढ़			·		
7. जैजेपुर					
8. माल खरौदा	• •				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	• •	2	3	५. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. करतला	• •		4. (1) .गेहूं, चना, जौ, मटर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	• :		अलसी, लाख, तिवड़ा की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	• •		सामान्य से कम है.		,
Ţ			(2) उपरोक्त फसलें कम.		
	·			•	
जला-सरगुजा	मिलीमीटर	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
।. अम्बिकापुर		2. जुताई का कार्य हो रहा है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सीतापुर	••	, ;	4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. सूरअपुर	• •		मटर, मसूर, लाख – तिवड़ा, गन्ना,	चा्रा पर्याप्त.	
३. प्रतापपुर	* * *		आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है.		
. सुन्ड्रा			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	<u>,</u>	
, पाल	0.7			, ,	
(रामानुजगंज)	,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·
. वाइफनगर					٠.
3. सामरी	gg to G				
(कुसमी)	/ <del>-</del>	the state of		]	'
9ः राजपुर		l			

(1)	(2)	(3)		(4) ·	(5)	(6)
जिला-कोरिया	मिलीमीटर		÷			
( वैकुण्ठपुर )						
1. सोनहत	• •	2		3.	S	7
2. बैकुण्ठपुर				4. (1) मटर, चना की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़				(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	,
4. भरतपुर			•			
						,
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर					
1. रायगढ़	•	2		3.	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	• •			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया				सरसों, अलसी, आलू-प्याज की	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	• •			स्थिति बिगड़ी है.		
5. सारंगढ़ 6. धरमजयगढ़	• •			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
०. परमण्यम्	• •			,		
जिला-जशपुर	मिलीमीटर					•
1. पत्थलगांव	. • •	2.		3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कुन्कुरी 🕡	• •		•	4. (1) गन्ना की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा			•	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	• •					

<sup>\*</sup>टीप.— जिला दुर्ग, बिलासपुर से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. तुरकर, प्रभारी सहायक आयुक्त, भू—अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़.

